

ALISON



DOIMO[®]
Salotti

SCHEDA PRODOTTO

STRUTTURA: Realizzata con legno massello di abete abbinato a pannello di particelle di legno grezzo, biodegradabile e pannello di fibra di legno dura.

MOLLEGGIO DELLA SEDUTA: Costituito da cinghie elastiche in polipropilene (65%) e gomma (35%), di altezza variabile 50/60/70 mm, fissate con punti metallici e disposte secondo trame ortogonali.

IMBOTTITURA DELLA STRUTTURA: Realizzata con poliuretano espanso di densità 21 P.

IMBOTTITURA DEI CUSCINI: Cuscino del poggiatesta realizzato con poliuretano espanso di densità 30 SC ricoperto con ovatta autoestinguenta Tecnoform da 350 gr. Cuscino dello schienale realizzato con poliuretano espanso di densità 30 SS ricoperto con ovatta autoestinguenta Tecnoform da 350 gr. Cuscino della seduta realizzato con poliuretano espanso di densità 35 SC ricoperto con ovatta autoestinguenta Tecnoform da 350 gr.

RIVESTIMENTO: Pelle. Per la tipologia del rivestimento e la manutenzione vedere le relative schede tecniche.

CARATTERISTICHE: Il prodotto non rientra nella classificazione ignifuga. Modello realizzabile sia in versione componibile che a divano finito. Il fianco degli elementi non è completamente rivestito. Alison è dotato di un meccanismo a vista che permette, con un semplice movimento, la regolazione in altezza del poggiatesta e del bracciolo fino a 20 cm, rendendo il salotto comodo per qualsiasi statura.

PIEDI DI SERIE: A barra in alluminio H. 12 cm.

PRODUCT DATA SHEET

STRUCTURE: Made from solid fir wood. Biodegradable raw wood particleboard and hard wood fibreboard are also used to reinforce the structure.

SPRING SEATING: Elastic straps in polypropylene (65%) and rubber (35%), of varying heights (50/60/70mm), with metal staples in a diagonal pattern.

STRUCTURE PADDING: Polyurethane foam, density 21P.

CUSHIONS PADDING: Headrest cushion: polyurethane foam (density 30 SC) covered with self-extinguishing padding Tecnoform gr. 350. Back cushion: polyurethane foam (density 30 SS) covered with self-extinguishing padding Tecnoform gr. 350. Seat cushion: polyurethane foam (density 35 SC) covered with self-extinguishing padding Tecnoform gr. 350.

COVER: Leather. For types of covers available and their care, please refer to the leather specification sheet.

FEATURES: The product is not classified as fire-retardant. The product can be realized either as modular or fixed version. Lateral sides are not completely upholstered. Alison has a visible device that allows to adjust the arm and the headrest up to 20 cm.

STANDARD FEET: Aluminium bar feet 12 cm high.