

# ANDY



**DOIMO**<sup>®</sup>  
Salotti

## SCHEDA PRODOTTO

**STRUTTURA:** Realizzata con legno massello di abete abbinato a pannello di particelle di legno grezzo, biodegradabile e pannello di fibra di legno duro.

**MOLLEGGIO DELLA SEDUTA:** Costituito da cinghie elastiche in polipropilene (65%) e gomma (35%), di altezza variabile, fissate con punti metallici e disposte secondo trame ortogonali.

**IMBOTTITURA DELLA STRUTTURA:** Realizzata con poliuretano espanso di densità 18P.

**IMBOTTITURA DEI CUSCINI:** Schienale realizzato con poliuretano espanso di densità 18SS ricoperto con ovatta autoestinguenta Tecnoform da 450 gr. Seduta realizzata con poliuretano espanso di densità 30 NC ricoperto con ovatta autoestinguenta Tecnoform da 450 gr.

**MECCANISMO RELAX:** Realizzato in metallo con movimento combinato di schienale reclinabile e sollevamento del poggiatesta. Disponibile in versione manuale ed elettrica.

**RIVESTIMENTO:** Pelle. Per la tipologia del rivestimento e la manutenzione vedere le relative schede tecniche.

**CARATTERISTICHE:** Il prodotto non rientra nella classificazione ignifuga. Modello realizzabile sia in versione componibile che a divano finito. Il fianco degli elementi non è completamente rivestito. Andy è dotato di un meccanismo nascosto che permette, con un semplice movimento, la regolazione in altezza del poggiatesta fino a 18 cm, rendendo il salotto comodo per qualsiasi statura.

**PIEDI DI SERIE:** In metallo cromato h. 5 cm.

**PIEDI OPTIONAL:** In legno massello di faggio h. 5 cm con finitura verniciato wengè.

## PRODUCT DATA SHEET

**STRUCTURE:** Made of solid fir wood. Biodegradable raw wood particleboard and hard wood fiberboard are also used to reinforce the structure.

**SPRING SEATING:** Elastic straps in polypropylene (65%) and rubber (35%), of varying heights, with metal staples in a diagonal pattern.

**STRUCTURE PADDING:** Polyurethane foam, density 18 P.

**CUSHIONS PADDING:** Back: 18 SS polyurethane foam covered with self-extinguishing Tecnoform wadding 450 gr. Seat: 30 NC polyurethane foam covered with self-extinguishing Tecnoform wadding 450 gr.

**RECLINER DEVICE:** Metal device realized with a combined movement of the reclining seatback and footrest's lifting. Manual and electric versions are available.

**COVER:** Leather. For types of covers available and their care, please refer to the leather specification sheet.

**FEATURES:** The product is not classified as fire-retardant. The product can be realized either as modular or fixed version. Lateral sides are not completely upholstered. Andy has a hidden device that allows, with a simple movement, to adjust the height of the headrest till 18 cm.

**STANDARD FEET:** Metal chromed feet 5 cm high.

**OPTIONAL FEET:** Solid wooden feet 5 cm high, stained wengè color.