



CLUB

DOIMO[®]
Salotti

SCHEDA PRODOTTO

STRUTTURA: Realizzata con legno massiccio di abete; pannello di particelle di legno grezzo, biodegradabile; pannello di fibra di legno dura.

MOLLEGGIO DELLA SEDUTA: Costituito da cinghie elastiche in polipropilene (65%) e gomma (35%), di altezza variabile, fissate con punti metallici e disposte secondo trame ortogonali.

IMBOTTITURA DELLA STRUTTURA: La struttura è rivestita in poliuretano espanso di densità 40 Kg/mc e rivestito con del vellutino da 10 mm.

IMBOTTITURA DEI CUSCINI: I cuscini di seduta sono realizzati in poliuretano espanso indeformabile con densità 35 kg/mc rivestito con fibra di poliestere accoppiata a tessuto TECNOJET da 400 gr/mq. I cuscini di schienale sono realizzati in poliuretano espanso indeformabile con densità 21 kg/mc rivestito con fibra di poliestere accoppiata a tessuto TECNOJET da 400 gr/mq.

RIVESTIMENTO: Il modello Club è completamente sfoderabile e può essere rivestito in tessuto, microfibra o ecopelle. Per le caratteristiche, tipologia e manutenzione del rivestimento, vedere la scheda del tessuto in allegato con il prodotto. Il modello è caratterizzato dalla particolare finitura della cucitura presente nei cuscini di seduta e schienale. Nel modello può essere diversificato il rivestimento della struttura da quello dei cuscini di seduta e schienale, "rivestimento coordinato".

CARATTERISTICHE: Il prodotto non rientra nella classificazione ignifuga. Il modello Club è realizzabile sia in versione componibile che a divano finito. I braccioli e gli schienali sono fissati alla struttura delle basi mediante perni e dadi ciechi. In caso di composizione, gli elementi sono dotati di comodi agganci in metallo posizionati sotto la struttura. Optional ripiano d'appoggio e un cuscino da 46x88 per la penisola da cm 220. Il ripiano da 85x42 risulta ideale per essere posto ai piedi della penisola da cm 220, disponibili nelle finiture Rovere Cenere 030 o Canaletto 031.

PIEDI DI SERIE: Piede trapezoidale in alluminio con finitura bronzo vintage 001 H 14

PRODUCT DATA SHEET

STRUCTURE: Made of solid fir wood, biodegradable raw wood particleboards and hard wood fibreboard.

SPRING SEATING: Elastic straps in polypropylene (65%) and rubber (35%), fixed with metal staples in a diagonal pattern.

STRUCTURE PADDING: The structure is covered in polyurethane foam density 40 kg/m³ covered with velveteen 10 mm.

CUSHIONS PADDING: The seat is made of polyurethane foam non-deformable density 35 Kg/m³ wrapped with polyester fiber coupled to TECNOJET fabric 400 gr/m². The backrest cushion is made of polyurethane foam non-deformable with a density 21kg/m³ wrapped with polyester fiber coupled to TECNOJET fabric 400 gr/m².

COVERING: The cover of Club model is completely removable and can be upholstered in fabric, microfiber or eco-leather. Characteristic, maintenance and cleaning are described on the fabric sheet information supplied with the product. Club model is characterized by distinctive stitching on the seat and backrest cushions. The model has the possibility to diversify the covering between the structure and seat/back cushions denominated "coordinated covering".

FEATURES: The product does not fall in fire retardant classification. The Club model is available both as a modular version and as a finished sofa. The armrest and backrest are attached to the base structures by pins and cap nuts. In case of composition, the elements come with useful metal hooks fixed under the structure. Optional there are: a veneered wooden shelf and a cushion cm.46x cm.48 for the long seat 220cm. The wooden shelf 85x42, available in Rovere Cenere 030 or Canaletto 031 finished.

STANDARD FEET: The model is furnished with an aluminum trapezoidal feet H 14 cm, finish 001 bronzo vintage.

OPTIONAL FEET: The model can be supplied also with an aluminum trapezoidal feet H 14 cm, aluminum finish.