

PLACE



DOIMO[®]
Salotti

SCHEDA PRODOTTO

STRUTTURA: Realizzata in listellare di legno massello impiallacciato, con rinforzi in tubo di alluminio. Strutture di schienali e braccioli realizzate in multistrato e massello di abete abbinato a pannello di particelle di legno grezzo, biodegradabile.

IMBOTTITURA DELLA STRUTTURA: Realizzata con poliuretano espanso di densità 25 e 40 indeformabile.

IMBOTTITURA DEI CUSCINI: Schienale - realizzato con miscela di fiocco di poliestere 50% e piuma d'oca 50%, ricoperto con tessuto in policotone antipiuma. Seduta - realizzata con poliuretano espanso densità 35 kg/mc. indeformabile, bombatura superiore in poliuretano espanso densità 25 kg./mc. indeformabile incollato ad un telaio in multistrato da 35 mm cinghiato con cinghie elastiche in polipropilene (65%) e gomma (35%), di altezza variabile fissate con punti metallici e disposte secondo trame ortogonali, il tutto rivestito con resinato accoppiato da 200gr.

RIVESTIMENTO: Pelle. Per la tipologia del rivestimento e la manutenzione vedere le relative schede tecniche.

CARATTERISTICHE: Il prodotto non rientra nella classificazione ignifuga. Modello realizzabile sia in versione componibile che a divano finito.

PIEDE DI SERIE: Basamento realizzato in listellare impiallacciato con finitura canaletto 03 I, abbinato a piedini realizzati in metallo verniciato tagliato al laser h. 17 cm e rivestiti in massello con finitura canaletto 03 I, come il basamento.

PIEDE OPTIONAL: Basamento e piedini in finitura rovere cenere 030.

PRODUCT DATA SHEET

STRUCTURE: Made from multilayer panel, solid fir wood and metal frame. Backrests and armrests structures made of multilayer and solid fir wood combined with biodegradable raw wood particleboard panel.

STRUCTURE PADDING: Polyurethane foam, density 25 and 40 non-deformable.

CUSHIONS PADDING: Backrest - made with 50% polyester bow and 50% feather mixture, covered with fabric polycotton anti-feather. Seat - made in polyurethane foam, density 35 kg/m³ non-deformable, the upper part in polyurethane foam, density 25 Kg/m³ non-deformable, glued to a 35 mm plywood frame with elastic straps in polypropylene (65%) and rubber (35%) of varying heights, with metal staples. All covered with a resin coupled 200 gr.

COVER: Leather. For types of covers available and their care, please refer to the leather specification sheet.

FEATURES: This product is not classified as fire-retardant. The Place model is available both as a modular version and as a finished sofa.

STANDARD FEET: Base in veneered blockboard in canaletto 03 | lacquered finishing coupled with metal laser cut feet (H. 17 cm) and covered in solid wood canaletto 03 | finish.

OPTIONAL FEET: Base and feet in rovere cenere 030 finish.